



DOTACIÓN TÉCNICA DO AUDITORIO MUNICIPAL DO CONCELLO

(PRAZA DO REI, nº 1 – 36202 VIGO)

GRELLA

- Varas motorizadas mecanizadas (peso máximo 500 kg):
 - 1 vara frontal motorizada e mecanizada con 18 canles
 - 5 varas en escena motorizadas e mecanizadas con 12 canles
- Varas manuais (peso máximo 50 kg):
 - 8 varas en escena

ILUMINACIÓN

- Potencia máxima 250 amperios.
 - Dimmer de 96 canles (1 a 96) de 2k
 - Dimmer de 6 canles (97 a 102)
- Acometida da Compañía invitada de 63 amperios en conexión CETAC
- Mesa de iluminación LT HYDRA SKY TOUR
- 22 PC Selecon Rama 150-6" (5° - 60°) – 1000 (portafiltro e visera)
- 4 PC Harmony GX 95 (45° - 90°) 1.000 W
- 6 recortes ETC 15°-30° (portafiltro) + 1 Portagobos
- 14 recortes ETC 25°-50° (portafiltro) + 10 Portagobos + 10 Iris
- 3 recortes Selecon PACIFIC 15°-30° 1.000 W (e portafiltros)
- 1 recorte Selecon PACIFIC 30° 1.000 W (sin portafiltros)
- 10 panoramas asimétricos (portafiltro)
 - 6 Selecom
 - 4 ADB
- 24 focos lámpada PAR (CP60 – CP62 – 6 CP 61) con portafiltro

TEAS e SOPORTES

- Pano frontal e bambolinas
- Pano traseiro-cortina con apertura central de 12 x 5,50 m
- Segundo pano traseiro a dúas augas con apertura central + Bambalina de 12 x 3,5
- Ciclorama de retroproxección de 10,70 x 6 - 8 patas de 2,50 x 5,40 m
- 8 patas de 2,50 x 5,40 m
- 4 bambolinas de 14,30 x 1,50 m
- 6 "burras de calle" con 6 barras horizontais de 3 x 0,80 m
- 16 bases de solo para focos



SON

- Mesa de son Yamaha 01v96 - 10 Pies de Micro
- 2 expansores 8 canales MOTU PRE
- Reprodutor MP3/CD dobre NUMARK CDN450
- 2 micrófonos Sennheiser sen cables EW100G3 Vocal Set
- 2 micrófonos Sennheiser sen cables EW100G3 Presentation Set
- 4 micrófonos Sennheiser E840
- 4 micrófonos Sennheiser E835
- 2 micrófonos Sennheiser MK4
- 2 micrófonos audio técnica MB 4000 C
- 1 auricular Sennheiser HD215
- 4 caixas de inxección BSS audio AR133 Active DI Box
- PA: 2 x 1 DAS VARIANT 18A + 3 DAS VARIANT 112A
- 4 monitores DAS SML 12A
- 2 monitores RCF ART 200
- 2 caixas TALMUS XT 150

OUTROS

- Linóleo negro 10 metros x 8 metros
- Intercom ASL BS216 Dual Channel (cabina de control + 4 puntos en escenario)
- 4 alargadeiras schuko-schuko de 10 metros
- 13 alargadeiras schuko-schuko de 3 metros
- 10 alargadeiras schuko-schuko de 6 metros
- 7 alargadeiras schuko-schuko de 1 metros
- 7 alargadeiras cannon-cannon de 15 metros
- 13 alargadeiras cannon-cannon de 10 metros
- 6 alargadeiras cannon-cannon de 5 metros

PROYECCIÓN

- Pantalla de proxección
- Proxector Chrystie LX1500
- Matriz-Escalador EXTRON 1508
- Blue Ray/DVD Sony BDP-S480
- DVD LG
- Ordenador PC Lenovo Z50-75
- Toma VGA para ordenador en lado esquerdo escenario
- Toma VGA para proxector en traseira de escenario
- Toma BNC para proxector en traseira de escenario
- Toma BNC para conexión cámara ao aparello reprodutor de vídeo en cabina - Toma VGA para conexión de ordenador en cabina



CAIXA ESCENARIO

LATERAL ESQUERDO:

- Intercom
- Caixa audio: canales 1 a 16 + 4 envíos monitores
- Caixa corrente limpa (azul): 6 schukos
- Caixa dimmer: Harting/6 schukos
- Caixa de audio 15 metros de 16 canles + 4 envíos

TRASEIRA:

- Caixa corrente directa 1-2 (branca): 6 schukos
- Caixa de Video: Saída VGA
- Caixa dimmer: Harting/6 schukos
- Caixa corrente directa 3-4 (branca): 6 schukos

LATERAL DEREITO:

- Caixa corrente limpa (azul): 6 schukos
- Caixa dimmer: Harting/6 schukos
- Toma control de audiovisuais
- Entrada Video Composto
- Entrada VGA
- Entrada DMX
- Intercom
- Caixa audio: canles 17 a 40 + 4 envíos monitores
- Caixa de audio 15 metros de 16 canles + 4 envíos
- Conexión directa a P.A.

PATIO DE BUTACAS:

- Splitter centro sala nos laterais saídas para prensa (liña) un a cada lado de 10 canles c/u
- Caixa control en sala:
 - 40 canles + 8 retornos
 - 2 Schukos:
 - ✓ 1 DMX
 - 1 Conexión de vídeo conector BNC